

PÖYTÄKIRJA**KOKOUSAIKA** torstai 26.09.2019 klo 18.30-21.15
KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen huone

<u>Jäsenet:</u>	<u>Paikalla:</u>	<u>Varajäsenet:</u>	<u>Paikalla:</u>
Ylikauppila Jarkko pj.	x	Kestilä Markus	
Laitala Kai-Pekka vpj.	x	Jutila Mikko	
Nivala Juho	x	Ylitalo Jussi	
Pudas Jaana	-	Nivala Kirsti	x
Saukko Anna-Maija	x	Saukko Päivi	
Saukko Saara	x	Lähekangas Annika	
Tanska Samuli	x	Tanska Jari	

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

	<u>Paikalla:</u>
Nivala Esko	-
Saukko Matti	-
Jokela Kari	-
Linnala Esa	x
Polojärvi Katja	x
Saukko Eemil	-
Saukko Elmeri	-

ASIAT

Pykälät: 23-27 §


**KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna-Maija Saukko ja Saara Saukko**PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS**

Puheenjohtaja


Pöytäkirjanpitäjä



Jarkko Ylikauppila



Esa Linnala

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSPöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
varmennettu nimikirjaimillaMerijärvi 2 / 10 2019Anna-Maija Saukko
Saara Saukko
**PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ**Merijärvi
Toimistosihtööri
Satu Kahlos

MERIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2019

Aika	torstai 26.09.2019 klo 18.30-
Paikka	Kunnanhallituksen huone
Asiat	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta
23 §	Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivalta YSL 156 d § mukaisissa asioissa
24 §	Investointimäärärahan siirto koulun parkkialueen laajennukselle
25 §	Teknisen toimen ajankohtaiskatsaus
26 §	Muut esille tulevat asiat
27 §	Jäänhoitokoneen hankinta

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YSL 156 d § MUKAISISSA ASIOISSA

TEKLA 23 §

Valmistelija ympäristösihteeri Katja Polojärvi

Ympäristönsuojelulain 156 d §:ssä on säädetty talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta. Sen mukaisesti

”Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

- 1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;
- 2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;
- 3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.”

Poikkeamisen myöntävää viranomaista ei ole määrätty ympäristönsuojelulaissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseksi, vaan poikkeuksen myöntää ”kunnan toimivaltainen viranomainen”. Käytännössä tämä tarkoittaa toimivalta-asian määräämistä kunnanvaltuustossa.

Merijärven kunnassa toimivaltaiseksi viranomaiseksi on tarkoituksenmukaista määrätä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Teknisen johtajan päätösesitys:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen määritellään toimivaltaiseksi viranomaiseksi ympäristönsuojelulain 156 d § mukaisen poikkeuksen myöntämisessä.

Päätös:

Hyväksytään

Ympäristösihteeri Katja Polojärvi poistui kokouksesta klo 19.00

AM.5

INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KOULUN PARKKIALUEEN LAAJENNUKSELLE

TEKLA 24 §

Päiväkoti-esikoulu rakennus sijaitsee osin kirjaston päädyssä olleen parkkialueen päällä, tästä syystä kyseinen parkkialue poistetaan kokonaisuudessaan käytöstä ja korvaavat parkkialueet rakennetaan laajentamalla koulun ja Kilpukan päässä olevia parkkialueita. Laajennuksen jälkeen koulun henkilökunnan ja oppilaiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen paikoitus siirretään kokonaan kyseiselle parkkialueelle.

Tekninen toimi pyysi eri maanrakennusurakoitsijoilta tarjouksia parkkialueen laajennuksen maanrakennustöistä.

Määräaikaan mennessä tuli yksi tarjous. Tekninen lautakunta valitsi urakoitsijaksi tarjouksen jättäneen Megaturve Oy:n (18.460,00 € alv 0%) (18.06.2019 TEKLA 21 §).

Parkkialueen rakentamiskustannukset:

-maanrakennusurakka (lisätöineen): 22.340,00 €

-lämmitystolpat, kaapeloinnit (teknisen toimen hankinta)

urakoitsija; Sähköpalvelu Anttila Oy: 2.553,47 €

-liikenne- ja opastemerkit (teknisen toimen hankinta): n. 400,00 €

Parkkialueen laajennuksen kokonaiskustannus: **25.293,47 €** (alv 0%)

Kunnanvaltuusto varasi Salmenrannan spirklaus-sammutusjärjestelmän hankintaan 80.000,00 €.

Salmenrantaan tehtiin keväällä pelastusviranomaisten järjestämä poistumiskoe. Poistumiskokeen perusteella toisen asunto-osan ja aulan väliin tarvitaan palo-osasto.

Palo-osasto rakennetaan lokakuun aikana. Palo-osaston kustannusarvio 6.000,00 €.

Salmenrannan korvaaminen uudisrakennuksella poistaa spirklaus-sammutusjärjestelmän hankintatarpeen.

Esitys:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle/-valtuustolle **25.500,00 €** investointimäärärahan siirtämistä Salmenrannasta koulun parkkialueen laajennukselle.

Päätös:

Hyväksytään

AMS

TEKNISEN TOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS

TEKLA 25 §

Tekninen johtaja esittää kokouksessa teknisen toimen ajankohtaiskatsauksen.

- kirjaston kattoremontti on saatu valmiiksi.
- koulun parkkialueen laajennus pieniä viimeistelytyöitä vaille valmis.
- päiväkotieskarin rakennustyöt etenevät aikataulun mukaisesti.
- sähkön kilpailutusvaihtoehto.
- perustetaan ryhmäperhehoitopaikka Mäntytielle, aloittaa lokakuun alusta.
- vesijohtoverkoston vuoto paikan kartoittaminen. Häiriöt vedenjakeluun pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä.
- Salmenrannan palo-osaston rakentaminen lokakuun aikana.
- teollisuushallin myynti/vuokraus ilmoitus huutokaupat.com:ssa.
- kunnan kiinteistöjen kuntoarvion ja PTS laadinnan kilpailutus.
- ensi vuoden talousarvion raami.

Esitys:

Tekninen lautakunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saaduksi.

Päätös:

Hyväksytään

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

TEKLA 26 §

Lautakunnan puheenjohtaja toi esille kuntalaisen tekniselle lautakunnalle osoitetun kirjeen. Kirjeessä kaksi erillistä asiaa.

1) Pyydetään siivoamaan risuista ja roskista keskustan alueella oleva kunnan omistama kaavoitettu tontti.

-Tekninen johtaja selvittää tarvittavat toimenpiteet.

2) Pyydetään vaihtamaan muovijätteiden keräysastian kokoa Salen piha-alueen eko-pisteellä, nyt astia on jatkuvasti täynnä. Vanha astia Pyhänskoskelle. Keräys pönttöjen kylkeen tulisi kiinnittää nimi ”jätemuovin keräys”.

-Ympäristösihteeri Katja Polojärvi selvittää mahdollisuudet keräysastioiden koko muutoksille. Eko-pisteen ylläpidosta vastaa Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy.

Samuli Tanska toi esille teollisuushallin takana olevien risukasojen hakettamisen. Tekninen johtaja kertoi, että risut tullaan hakettamaan syksyn aikana, hake käytetään viemärlaitoksella kuivatun lietteen kompostin tukiaineena.

Lautakunta keskusteli päiväkotieskari rakennuksen palovaroitinjärjestelmästä. Rakennukseen tulossa automaattinen palovaroitinjärjestelmä.

-Tekninen johtaja selvittää kustannusvaikutukset järjestelmän muuttamisesta automaattiseksi paloilmoinjärjestelmäksi.

A.M.S

JÄÄNHOITOKONEEN HANKINTA

TEKLA 27 §

Tekninen johtaja toi lisäasian käsiteltäväksi lautakunnan kokoukseen. Tekninen lautakunta päätti ottaa asian käsiteltäväksi.

Kunnanvaltuusto varasi 18.500,00 € traktorivetoisen jäänhoitokoneen hankintaan jääliikunta-alueiden hoitoon. Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksen lumilingollisesta jäänhoitokoneesta.

Esitys:

Tekninen johtaja esitteli kokouksessa toimittajan kaksi eri tarjousta (alkuperäinen tarjous 18.300,00 € ja päivitetty tarjous 18.750,00 €; molemmissa tarjouksissa toimitusehto; vapaasti Jyväskylä). Tarjoukset sisältöltään samansuuntaiset, päivitettyssä tarjouksessa sähköinen vedensäätö on korvattu hydraulisella vedensäädöllä. Toimittajan mukaan hydraulihana on toiminut paremmin mikäli jäätymisvaaraa on ilmennyt. Tällä hetkellä on valmisteilla myös malli, jossa lumitorvi kääntyy hydraulisesti, lisähinta n. 2.000,00 €.

Molempiin tarjouksiin hyvitys vanhasta koneesta 1.500,00 €.

Päätös:

Tekninen lautakunta päätti hankkia päivitetyn tarjouksen mukaisen traktorivetoisen jäänhoitokoneen jääliikunta-alueiden hoitoon.

-päivitetty tarjous (13.9.2019)	18.750,00 € (alv 0%)
-hyvitys vanhasta koneesta	1.500,00 € (alv 0%)
-väliraha	17.250,00 € (alv 0%)

OIKAISUVAATIMUS TEKLA 27 §

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on osoitettava Merijärven tekniselle lautakunnalle neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta.

MERIJÄRVEN KUNNAN-
VIRASTO
Kunnantie 1
86220 MERIJÄRVI

AVOINNA:
MA-PE 08.00 - 15.45
PUH. 044 4776 200
merijarven.kunta@merijarvi.fi

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRAN- OMAINEN JA VALITUSAIKA:

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

VALITUSVIRAN- OMAINEN, OSOITE JA POSTINUMERO:

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189, 90101 OULU	§ ____	Valitusaika 30 päivää
VAASAN HALLINTO-OIKEUS PL 204, 65101 VAASA	§ ____	Valitusaika 30 päivää

VALITUSKIRJA:

Valituskirjassa on ilmoitettava:

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postinumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen peruste.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, on siinä mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

VALITUSASIA- KIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015/1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.